

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-84749-14411-Bla

| | |
|---|---|
| Kenncode Produkttyp: | trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $E \leq 0,5 \%$ |
| Verwendungszweck: | Bodenbeläge innen und/oder aussen |
| Hersteller: | STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main |
| System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: | System 4 |
| Harmonisierte Norm: | EN 14411:2012 |

| Wesentliches Merkmal | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| Abgabe von Blei | keine Leistung festgelegt | EN 14411:2012 |
| Abgabe von Cadmium | keine Leistung festgelegt | EN 14411:2012 |
| Abgabe weiterer Gefährlicher Stoffe | nein | EN 14411:2012 |
| Biegezugfestigkeit | min. 35 N/mm ² | EN 14411:2012 |
| Brandverhalten | A1FL/A1 | EN 14411:2012 |
| Bruchlast in N | > 1300 N | EN 14411:2012 |
| Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich | gegeben | EN 14411:2012 |
| Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich | gegeben | EN 14411:2012 |
| Frost-Tauwechselbeständigkeit | gegeben | EN 14411:2012 |
| Taktilität | gegeben | EN 14411:2012 |
| Temperaturwechselbeständigkeit | gegeben | EN 14411:2012 |
| Verbundfestigkeit - Dispersionsklebstoffe | nicht ermittelt | EN 14411:2012 |
| Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe | nicht ermittelt | EN 14411:2012 |
| Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel | nicht ermittelt | EN 14411:2012 |
| Wasseraufnahme | $\leq 0,5\%$ | EN 14411:2012 |
| Widerstand gegen Glasurrisse | gegeben | EN 14411:2012 |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Káre O. Malo, Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer Einkauf
und Category Management

Offenbach am Main, 19.03.2020

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



13-84749-14411-Bla

| Art. Nr | Artikeltext | Abrieb | Rutschhemmung | Barfußwert |
|---------|--|--------|---------------|------------|
| 580588 | *Kermos 30x60 Style New ocker matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |
| 580591 | *Kermos 30x60 Style New beige matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |
| 580594 | *Kermos 30x60 Style New cotto matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |
| 580597 | *Kermos 30x60 Style New grau matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |
| 580600 | *Kermos 30x60 Style New anthrazit matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |
| 615989 | Kermos 2,7x2,7 Style New (33x33) MO MIX gr anth ugl FS R10/B | Ohne | R10 | B |
| 615990 | Kermos 2,7x2,7 Style New (33x33) Mosaik beige ugl. FS R10/B | Ohne | R10 | B |
| 615991 | Kermos 2,7x2,7 Style New (33x33) Mosaik cotto ugl. FS R10/B | Ohne | R10 | B |
| 615992 | Kermos 2,7x2,7 Style New (33x33) MO MIX co ock ugl. FS R10/B | Ohne | R10 | B |
| 615994 | Kermos 2,7x2,7 Style New (33x33) Mosaik ocker ugl. FS R10/B | Ohne | R10 | B |
| 1184532 | Kermos 9,5x60x0,8 Style New ! Sockel grau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184533 | Kermos 9,5x60x0,8 Style New ! Sockel beige ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184534 | Kermos 9,5x60x0,8 Style New ! Sockel cotto ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184535 | Kermos 9,5x60x0,8 Style New ! Sockel anthrazit ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184536 | Kermos 9,5x60x0,8 Style New ! Sockel ocker ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 649650 | *Kermos 9,5x60 Style New Sockel grau FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 649651 | *Kermos 9,5x60 Style New Sockel beige FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 649652 | *Kermos 9,5x60 Style New Sockel cotto FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 649653 | *Kermos 9,5x60 Style New Sockel anthrazit FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 649654 | *Kermos 9,5x60 Style New Sockel ocker FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 592395 | Kermos 2,5x2,5 Berlin MO grau schwarz blau FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 592396 | Kermos 2,5x2,5 Berlin MO beige cotto ocker FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 592397 | Kermos 4x4 Berlin MO grau schwarz blau FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 592398 | Kermos 4x4 Berlin MO beige cotto ocker FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 626987 | *Kermos 30x60 Berlin grau FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 626988 | *Kermos 30x60 Berlin beige FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 626989 | *Kermos 30x60 Berlin schwarz FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 626990 | *Kermos 30x60 Berlin ocker FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 688745 | Kermos 33x33 Berlin ocker matt FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 688746 | Kermos 33x33 Berlin cotto matt FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 688747 | Kermos 33x33 Berlin beige matt FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 688749 | Kermos 33x33 Berlin dunkelblau matt FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 688750 | Kermos 33x33 Berlin schwarz matt FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 688751 | Kermos 33x33 Berlin grau matt FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 1179269 | Kermos 30x60 Berlin grau FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 1179270 | Kermos 30x60 Berlin beige FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 1179271 | Kermos 30x60 Berlin schwarz FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 1179272 | Kermos 30x60 Berlin ocker FS R9 Abr.4 | 4 | R9 | Ohne |
| 1031668 | *Kermos 45x90 Sirius lichtgrau ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1031669 | *Kermos 45x90 Sirius grau ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1031670 | *Kermos 45x90 Sirius beige ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



13-84749-14411-Bla

| Art. Nr | Artikeltext | Abrieb | Rutschhemmung | Barfußwert |
|---------|--|--------|---------------|------------|
| 1031671 | *Kermos 45x90 Sirius anthrazit ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1031672 | *Kermos 45x90 Sirius braun ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1184507 | Kermos 8,6x90x0,8 Sirius IZ Sockel lichtgrau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184508 | Kermos 8,6x90x0,8 Sirius IZ Sockel grau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184509 | Kermos 8,6x90x0,8 Sirius IZ Sockel beige ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184510 | Kermos 8,6x90x0,8 Sirius IZ Sockel anthrazit ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184511 | Kermos 8,6x90x0,8 Sirius IZ Sockel braun ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031673 | *Kermos 8,6x90 Sirius Sockel lichtgrau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031674 | *Kermos 8,6x90 Sirius Sockel grau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031675 | *Kermos 8,6x90 Sirius Sockel beige ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031676 | *Kermos 8,6x90 Sirius Sockel anthrazit ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031677 | *Kermos 8,6x90 Sirius Sockel braun ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184512 | Kermos 5x5x0,8 (30x30) Sirius IZ Mosaik lichtgrau ugl FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184513 | Kermos 5x5x0,8 (30x30) Sirius IZ Mosaik grau ugl FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184514 | Kermos 5x5x0,8 (30x30) Sirius IZ Mosaik beige ugl FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184515 | Kermos 5x5x0,8 (30x30) Sirius IZ Mosaik anthrazit ugl FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184516 | Kermos 5x5x0,8 (30x30) Sirius IZ Mosaik braun ugl FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031678 | *Kermos 5x5 (30x30) Sirius Mosaik lichtgrau ugl FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031679 | *Kermos 5x5 (30x30) Sirius Mosaik grau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031680 | *Kermos 5x5 (30x30) Sirius Mosaik beige ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031681 | *Kermos 5x5 (30x30) Sirius Mosaik anthrazit ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031710 | *Kermos 5x5x0,9 (30x30) Sirius NC IZ MO braun ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184517 | Kermos 30x60x0,8 Sirius IZ Dekor Bricks lichtgrau ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184518 | Kermos 30x60x0,8 Sirius IZ Dekor Bricks grau ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184519 | Kermos 30x60x0,8 Sirius IZ Dekor Bricks beige ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184520 | Kermos 30x60x0,8 Sirius IZ Dekor Bricks anthrazit ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184521 | Kermos 30x60x0,8 Sirius IZ Dekor Bricks braun ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031683 | *Kermos 30x60 Sirius Dekor Bricks lichtgrau ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031684 | *Kermos 30x60 Sirius Dekor Bricks grau ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031685 | *Kermos 30x60 Sirius Dekor Bricks beige ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031686 | *Kermos 30x60 Sirius Dekor Bricks anthrazit ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031687 | *Kermos 30x60 Sirius Dekor Bricks braun ugl. FS rekt. | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031688 | *Kermos 30x60 Sirius lichtgrau ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1177220 | Kermos 30x60 Sirius lichtgrau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031689 | *Kermos 30x60 Sirius grau ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1175957 | Kermos 30x60 Sirius grau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031690 | *Kermos 30x60 Sirius beige ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1177221 | Kermos 30x60 Sirius beige ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031691 | *Kermos 30x60 Sirius anthrazit ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1175958 | Kermos 30x60 Sirius anthrazit ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1031692 | *Kermos 30x60 Sirius braun ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1177222 | Kermos 30x60 Sirius braun ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



13-84749-14411-Bla

| Art. Nr | Artikeltext | Abrieb | Rutschhemmung | Barfußwert |
|---------|---|--------|---------------|------------|
| 1031693 | *Kermos 30x60 Sirius Stufe lichtgrau ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1031694 | *Kermos 30x60 Sirius Stufe grau ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1031695 | *Kermos 30x60 Sirius Stufe beige ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1031696 | *Kermos 30x60 Sirius Stufe anthrazit ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1031697 | *Kermos 30x60 Sirius Stufe braun ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1184522 | Kermos 30x60 Sirius Stufe lichtgrau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184523 | Kermos 30x60 Sirius Stufe grau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184524 | Kermos 30x60 Sirius Stufe beige ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184525 | Kermos 30x60 Sirius Stufe anthrazit ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184526 | Kermos 30x60 Sirius Stufe braun ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1184527 | Kermos 9,5x60x0,8 Sirius IZ Sockel lichtgrau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184528 | Kermos 9,5x60x0,8 Sirius IZ Sockel grau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184529 | Kermos 9,5x60x0,8 Sirius IZ Sockel beige ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184530 | Kermos 9,5x60x0,8 Sirius IZ Sockel anthrazit ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1184531 | Kermos 9,5x60x0,8 Sirius IZ Sockel braun ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031698 | Kermos 9,5x60 Sirius Sockel lichtgrau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031699 | Kermos 9,5x60 Sirius Sockel grau ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031700 | Kermos 9,5x60 Sirius Sockel beige ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031701 | Kermos 9,5x60 Sirius Sockel anthrazit ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1031702 | Kermos 9,5x60 Sirius Sockel braun ugl. FS | Ohne | Ohne | Ohne |
| 1179273 | Kermos 60x60x0,8 Sirius NC IZ lichtgrau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1093789 | *Kermos 60x60 Sirius IZ lichtgrau ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1177220 | Kermos 60x60 Sirius IZ lichtgrau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1093790 | *Kermos 60x60 Sirius IZ beige ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1179274 | Kermos 60x60 Sirius IZ beige ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1093791 | *Kermos 60x60 Sirius IZ grau ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1178958 | Kermos 60x60 Sirius IZ grau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1093792 | *Kermos 60x60 Sirius IZ anthrazit ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1178959 | Kermos 60x60 Sirius IZ anthrazit ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1093793 | *Kermos 60x60 Sirius IZ braun ugl. FS R10/A rekt. | Ohne | R10 | A |
| 1179275 | Kermos 60x60 Sirius IZ braun ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1179276 | Kermos 45x90 Sirius lichtgrau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1179277 | Kermos 45x90 Sirius grau ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1179278 | Kermos 45x90 Sirius beige ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1179279 | Kermos 45x90 Sirius anthrazit ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1179280 | Kermos 45x90 Sirius braun ugl. FS R10/B rekt. | Ohne | R10 | B |
| 1175959 | Kermos 30x60 Style New anthrazit matt ugl. FS R11 | Ohne | R10 | B |
| 1179284 | Kermos 30x60 Style New ocker matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |
| 1179282 | Kermos 30x60 Style New beige matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |
| 1179283 | Kermos 30x60 Style New cotto matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |
| 1179281 | Kermos 30x60 Style New grau matt ugl. FS R10 | Ohne | R10 | B |