Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



22-84785-14411-Bla

Kenncode Produkttyp: trockengepresste keramische Fliesen und Platten

mit einer Wasseraufnahme von E ≤ 0,5 %

Verwendungszweck: Bodenbeläge innen und/oder aussen

Wandbekleidungen innen und/oder aussen

Hersteller: STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9

63067 Offenbach am Main

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß

Anhang V:

System 4

Harmonisierte Norm: EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmoniserte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1 FL / A1	EN 14411:2012
Taktilität	NPD	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	Bestanden	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich	Bestanden	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	EN 14411:2012
Temperaturwechselbestänigkeit	Bestanden	EN 14411:2012
Bruchfestigkeit	> 1300 N	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel	> 1 N/mm²	EN 14411:2012
Abgabe von Gefahrenstoffen: Blei	NPD	EN 14411:2012
Abgabe von Gefahrenstoffen: Cadmium	NPD	EN 14411:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Knüppel, Vorsitzender der Geschäftsführung

Offenbach am Main, 02.01.2024

Dienstag, 02.01.2024 Seite 1 von 2

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



22-84785-14411-Bla

Art. Nr	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfußwert
1250822	Kermos 60x120x0,9 Infinity !Z Antracite matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1250823	Kermos 60x120x0,9 Infinity !Z Grey matt FS R10/B Abr.5 rekt.	5	R10	В
1250824	Kermos 60x120x0,9 Infinity !Z White matt FS R10/B Abr.5 rekt.	5	R10	В
1250825	Kermos 60x120x0,9 Infinity !Z Creme matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1250826	Kermos 60x60x0,88 Infinity !Z Antracite matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1250827	Kermos 60x60x0,88 Infinity !Z Grey matt FS R10/B Abr.5 rekt.	5	R10	В
1250828	Kermos 60x60x0,88 Infinity !Z White matt FS R10/B Abr.5 rekt.	5	R10	В
1250829	Kermos 60x60x0,88 Infinity !Z Creme matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1250830	Kermos 30x60x0,88 Infinity !Z Antracite matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1250831	Kermos 30x60x0,88 Infinity !Z Grey matt FS R10/B Abr.5 rekt.	5	R10	В
1250832	Kermos 30x60x0,88 Infinity !Z White matt FS R10/B Abr.5 rekt.	5	R10	В
1250833	Kermos 30x60x0,88 Infinity !Z Creme matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1250834	Kermos 10x60x0,88 Infinity !Z Sockel Antracite matt FS rekt.	ohne	ohne	ohne
1250835	Kermos 10x60x0,88 Infinity !Z Sockel Grey matt FS rekt.	ohne	ohne	ohne
1250836	Kermos 10x60x0,88 Infinity !Z Sockel White matt FS rekt.	ohne	ohne	ohne
1250837	Kermos 10x60x0,88 Infinity !Z Sockel Creme matt FS rekt.	ohne	ohne	ohne
1250838	Kermos 30x30x0,88 Infinity !Z MO Antracite matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1250839	Kermos 30x30x0,88 Infinity !Z Mosaik Grey matt FS R10/B Abr.5 rekt.	5	R10	В
1250840	Kermos 30x30x0,88 Infinity !Z Mosaik Mix matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1250841	Kermos 30x30x0,88 Infinity !Z Mosaik White matt FS R10/B Abr.5 rekt.	5	R10	В
1250842	Kermos 30x30x0,88 Infinity !Z Mosaik Creme matt FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1323478	Kermos 60x120x0,8 Travel !Z Beige matt ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	В
1323479	Kermos 60x120x0,8 Travel !Z Silver matt ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	В
1323480	Kermos 60x120x0,8 Travel !Z Cooper matt ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	В
1323484	Kermos 60x60x0,8 Travel !Z Light matt ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	В
1323485	Kermos 60x60x0,8 Travel !Z Beige matt ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	В
1323486	Kermos 60x60x0,8 Travel !Z Silver matt ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	В
1323487	Kermos 60x60x0,8 Travel !Z Cooper matt ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	В
1323488	Kermos 60x120x0,8 Travel !Z Silver matt ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	В

Dienstag, 02.01.2024 Seite 2 von 2