## Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



13-9062-14411-Alb

stranggepresste keramische Fliesen und Platten Kenncode Produkttyp: mit einer Wasseraufnahme 0,5 % < Eb ≤ 3 %

Bodenbeläge innen und/oder aussen Verwendungszweck:

Wandbekleidungen innen und/oder aussen

STARK Deutschland GmbH Hersteller:

Hafeninsel 9

63067 Offenbach am Main

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß

Anhang V:

System 4

**Harmonisierte Norm:** EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmoniserte techn. Spezification
Wasseraufnahme	< 1,5%	EN 14411:2012
Biegezugfestigkeit	> 35 N7mm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
Bruchlast	> 1.280 N	EN 14411:2012
Widerstand gegen Verschleiß	PEI 4	EN 14411:2012
Wärmeausdehnung	5,5 x 10-6 mmK-1	EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	Gegeben	EN 14411:2012
Widerstand gegen Haarrisse	Gegeben	EN 14411:2012
Frostbeständigkeit	Gegeben	EN 14411:2012
Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren & Laugen	GLA	EN 14411:2012
Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren & Laugen	GHA	EN 14411:2012
Widerstand gegen Haushaltsreiniger	GA	EN 14411:2012
Widerstand gegen Fleckenbildner	4	EN 14411:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kåre O. Malo, Vorsitzender der Geschäftsführung

Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 10.12.2019

## Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



13-9062-14411-Alb

Art. Nr	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfußwert
501708	Kermos 24,5x24,5 Terrano anthrazit FS R10/A Abr.4	4	R10	Α
501710	Kermos 24,5x24,5 Terrano grau FS R10/A Abr.4	4	R10	Α
501711	Kermos 24,5x24,5 Terrano rotbraun FS R10/A Abr.4	4	R10	Α
501713	Kermos 24,5x24,5 Terrano sand FS R10/A Abr.4	4	R10	Α
501742	Kermos 31x31 Terrano anthrazit FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
501743	Kermos 31x31 Terrano grau FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
501744	Kermos 31x31 Terrano rotbraun FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
501746	Kermos 31x31 Terrano sand FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
530171	Kermos 24,5x24,5 Terrano mittelgrau FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
602275	Kermos 31x31 Terrano mittelgrau FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
1052449	Kermos 30x60 Stoneline naturbeige FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	Α
1052450	Kermos 30x60 Stoneline taupe FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	Α
1052451	Kermos 30x60 Stoneline seidengrau FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	Α
1052452	Kermos 30x60 Stoneline steingrau FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	Α
1052453	Kermos 30x60 Stoneline basaltgrau FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	Α
1052454	Kermos 4,7x4,7 Stoneline MO naturbeige FS R10/B	4	R10	В
1052455	Kermos 4,7x4,7 Stoneline MO taupe FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1052456	Kermos 4,7x4,7 Stoneline MO seidengrau FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1052457	Kermos 4,7x4,7 Stoneline MO steingrau FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1052458	Kermos 4,7x4,7 Stoneline MO basaltgrau FS R10/B Abr.4 rekt.	4	R10	В
1052470	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Berlin matt FS Abr.4	4	R10	Α
1052467	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Brüssel matt FS Abr.4	4	R10	Α
1052469	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Chicago matt FS Abr.4	4	R10	В
1052465	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Dublin matt FS Abr.4	4	R10	В
1052464	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen London matt FS Abr.4	4	R10	В
1052466	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Lyon matt FS Abr.4	4	R10	В
1052468	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Manchester matt FS Abr.4	4	R10	В